

**ML2ELYTER - KIT TORCIA ML2 UV-LED GEN.III - ELYTER**

**KIT TORCIA ML2 UV-LED GEN.III - ELYTER**

Inquadra il codice QR per visualizzare la pagina prodotto



**Modalità :**

1 - modalità di emergenza con visibilità fino a 500m

2 - modalità UV

3- modalità torcia low fissa o intermittente

4- modalità torcia high fissa o intermittente

**Ricarica :** magnetica

Protezione dagli spruzzi d'acqua su tutti i lati secondo certificazione **IPX4**

Sistema di raffreddamento a LED basato su una lega di alluminio pressofuso

Modalità di emergenza integrata con accesso diretto

Resistenza alla caduta IK04

**Peso torcia :** 71 g

**LED :** bianco CREE XP-G2 (durata 50'000 ore)

Luminosità e tempo di funzionamento:

Low fissa: 25 lumen / 15 ore.

High fissa: 230-10 lumen / 2,5 ore + 5 min.

UV: luce UV / 2 ore.

Flash low : 25 lumen / 22,5 ore.

Flash high: 230 lumen / 4,30 ore

Modalità di emergenza diretta: 230 lumen / 4 ore

Batteria 750 mAh

Rotazione orizzontale a 360°

Rotazione verticale 150°

**Kit composto da :**

1 torcia Elyter ML 2

1 tac marker luce blu

1 tac marker luce gialla

1 manuale di istruzioni

1 cavo ricarica magnetico

